


5

CONVEGNO INTERREGIONALE

UPDATE SULLA GESTIONE
DEL PAZIENTE CON
MALATTIE EMORRAGICHE



CATANIA
5-6 OTTOBRE 2019

L'uso dei Farmaci in Italia

Rapporto Nazionale
Anno 2018



OSSERVATORIO
NAZIONALE
SULL'IMPIEGO
DEI MEDICINALI

5 CONVEGNO INTERREGIONALE

UPDATE SULLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON MALATTIE EMORRAGICHE

Gruppo Sottogruppo	Spesa totale (in mil)	% su spesa SSN	Spesa pro capite	Δ% 18-17	DDD/ 1000 ab die	Δ% 18-17
Fattori della coagulazione	463,9	2,1	7,67	-5,3	<0,05	-7,1
Emofilia A (ricombinanti)	308,0	1,4	5,09	0,1	<0,05	0,2
Emofilia B (ricombinanti)	62,1	0,3	1,03	20,8	<0,05	-11,3
Emofilia A (plasmaderivati)	47,7	0,2	0,79	-17,9	<0,05	-18,9
Carenza fattore VII (ricombinanti)	38,3	0,2	0,63	-37,3	<0,05	-37,7
Carenza fattore VII (plasmaderivati)	4,0	0,0	0,07	17,8	<0,05	23,8
Altre carenze di fattori coagulazione (ricombinanti)	2,6	0,0	0,04	13,7	<0,05	11,5
Emofilia B (plasmaderivati)	0,5	0,0	0,01	-50,4	<0,05	-56,2
Altre carenze di fattori coagulazione (plasmaderivati)	0,5	0,0	0,01	1,4	<0,05	14,9
Malattia di Von Willebrand (plasmaderivati)	0,1	0,0	0,00	-96,8	<0,05	-96,9

L'uso dei Farmaci in Italia

Rapporto Nazionale. Anno 2018

Tabella 4.12. Primi trenta principi attivi per spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche: confronto 2018-2017

ATC	Principio attivo	Spesa (milioni)	%*	Spesa pro capite	Rango 2018	Rango 2017
B	fattore VIII	294,3	2,5	4,87	1	1
L	adalimumab	288,8	2,4	4,77	2	3
L	nivolumab	266,6	2,2	4,41	3	10
L	trastuzumab	245,1	2,1	4,05	4	4
J	glecaprevir/pibrentasvir	216,4	1,8	3,58	5	126
L	lenalidomide	214,8	1,8	3,55	6	7
L	bevacizumab	194,9	1,6	3,22	7	6

Figura 5.2.15a. Fattori della coagulazione, andamento temporale della spesa pro capite (2013-2018)




Tabella 5.2.15a. Fattori della coagulazione, spesa pro capite per categoria terapeutica e per sostanza: confronto 2013-2018

Sottogruppi e sostanze	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ % 18-17
Emofilia A (ricombinanti)	4,7	4,7	4,7	5,0	5,1	5,1	0,1
Emofilia B (ricombinanti)	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	20,8
Emofilia A (plasmaderivati)	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-17,9
Carenza fattore VII (ricombinanti)	1,2	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	-37,3
Carenza fattore VII (plasmaderivati)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,1	0,1	17,8
Altre carenze di fattori coagulazione (ricombinanti)	-	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	13,7
Emofilia B (plasmaderivati)	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-50,4
Altre carenze di fattori coagulazione	-	-	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,4

Tabella 5.2.15b. Fattori della coagulazione, andamento regionale della spesa pro capite pesata: confronto 2013-2018

Regione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Δ % 18-17
Piemonte	7,22	7,84	7,11	6,67	7,95	7,16	-10,0
Valle d'Aosta	3,24	3,25	2,44	2,88	5,51	4,60	-16,5
Lombardia	5,96	5,53	5,64	5,67	5,82	6,27	7,7
PA Bolzano	4,25	5,53	3,64	4,41	4,27	3,39	-20,4
PA Trento	4,09	4,48	4,52	4,79	4,21	4,57	8,7
Veneto	4,30	4,73	4,49	4,72	5,93	4,82	-18,7
Friuli VG	9,13	9,01	11,49	12,78	12,95	6,70	-48,3
Liguria	5,63	4,89	5,07	5,08	5,39	5,50	1,9
Emilia R.	6,67	6,02	5,54	6,48	6,95	6,26	-9,9
Toscana	7,93	7,12	6,64	6,69	6,69	5,79	-13,5
Umbria	3,86	3,54	3,98	4,48	5,37	5,53	3,1
Marche	5,41	6,47	5,60	5,02	5,88	5,25	-10,7
Lazio	9,00	9,41	9,72	10,20	10,51	10,29	-2,0
Abruzzo	8,23	8,09	7,94	7,79	9,80	9,31	-4,9
Molise	5,98	5,59	7,49	5,06	6,28	7,08	12,9
Campania	11,85	11,36	11,55	11,03	11,80	11,15	-5,5
Puglia	9,15	9,77	9,69	10,33	10,72	10,67	-0,4
Basilicata	4,63	6,03	6,46	6,28	6,06	7,53	24,2
Calabria	9,05	9,11	9,47	11,27	12,34	13,35	8,2
Sicilia	7,83	8,38	8,25	9,15	9,23	8,91	-3,5
Sardegna	5,84	5,58	5,88	5,28	5,29	4,65	-12,1
Italia	7,37	7,38	7,35	7,58	8,09	7,67	-5,3

Marcata variabilità nella spesa pro capite nelle regioni italiane

Figura 5.2.15c. Fattori della coagulazione, variabilità regionale dei consumi farmaceutici 2018 per quantità e costo medio per giornata di terapia (scostamenti % dalla media nazionale)

